STIM-ROOT® 10000

Liquid/Liquide

1% IBA
Rooting
Hormone

1% IBA
Hormone pour
favoriser
l'enracinement

1 litre

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS
Indole - 3 - butyric acid 1.0%
ANALYSE MINIMALE GARANTIE
Indole - 3 - acide butirique 1.0%

MASTER PLANT-PROD INC.
314 ORENDA ROAD
BRAMPTON, ONTARIO, CANADA L6T 1G1

®Registered trademark of Master Plant-Prod Inc.
®Marque déposée de Master Plant-Prod Inc.

Further information on back. Autres instructions au dos.

10627 0813

A liquid formulation of IBA that stimulates rapid rooting.

DIRECTIONS:

Dip the lower 1 cm of the cutting into STIM-ROOT LIQUID for 5 seconds. Plant into rooting medium.

Available in 3 stengths:
2500 for Easy-to-root species
5000 for Moderately-difficult-to-root species
10000 for Slow-to-root species

Registration No. 870114A Fertilizers Act.

Une formulation liquide de IBA qui stimule la formation rapide de racines sur les boutures.

MODE D'EMPLOI:

Tremper 1 cm du bas de la bouture dans STIM-ROOT LIQUIDE pour 5 secondes. Planter dans le milieu d'enracinement.

Disponible sous 3 concentrations.
2500 pour les espèces facile à enraciner
5000 pour les espèces modérément difficile à enraciner
10000 pour les espèces difficile à enraciner

N° d'enregistrement 870114A Loi sur les engrais.

STIM-ROOT LIQUID
ROOTING HORMONE

RISK PHRASES:
Toxic by inhalation, ingestion and skin or eye absorption.
Irritating to eyes.
May be ignited by sparks, heat or flame. Fire may produce irritating, poisonous gases.

PRECAUTIONARY MEASURES:
NORMAL USE -
Avoid prolonged exposure to vapours or liquid. Wear gloves. Wear goggles to protect eyes. Use in a well-ventilated area. Avoid ignition sources.

IN CASE OF FIRE -
Use dry chemical, CO_2, alcohol foam or water spray.
Move containers if without risk. Cool containers with water until well after fire is out. Wear SCBA and protective clothing.

FIRST AID:
Remove to fresh air. Restore breathing or give oxygen if breathing has stopped or is difficult.
Induce vomiting if ingested.
Contact a physician.

STIM-ROOT LIQUIDE
HORMONE POUR FAVORISER L'ENRACINEMENT

RISQUES POSSIBLES:
Toxique si avalé, inhalé ou absorbé par les yeux ou la peau. Peut entraîner l'irritation des yeux.
Peut s'inflammer sous l'effet de la chaleur, d'une étincelle ou d'une flamme. L'incendie peut dégager des gaz irritants ou toxiques.

MESURES DE PRECAUTION:
USAGE NORMALE -
Éviter le contact avec les vapeurs ou la liquide. Porter les gants. Porter des lunettes de sécurité pour protéger les yeux.
Utiliser dans un espace ventilé. Éviter les sources d'ignition.

EN CAS D'INCENDIE -
Se servir de poudre chemique sèche, de CO_2, de mousse alcoolisée ou d'eau vaporisée.
Retirer les contenants de la zone d'incendie si cela ne présente aucun danger. Refroidir les contenants à eau longtemps après l'extinction. Porter un ARA et un vêtement de protection complet.

PREMIERS SOINS:
Transporter la victime à l'air frais. Pratiquer la respiration artificielle ou donner de l'oxygène en cas d'arrêt respiratoire ou de gène respiratoire. Faire vomir si avalé. Appeler le médicin.

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET. / VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE.

MASTER PLANT-PROD INC. 314 Orenda Road, Brampton, Ontario L6T 1G1